

Wiegen  
Füllen  
Verschließen  
Palettieren  
Kartonbefüllung  
Heißeleimsysteme  
Technischer Bedarf  
Zubehör  
Service

**Kunde:** \_\_\_\_\_ **Sachbearbeiter:** \_\_\_\_\_

**Anschrift:** \_\_\_\_\_ **Telefon:** \_\_\_\_\_

**Ort/Land:** \_\_\_\_\_ **E-Mail:** \_\_\_\_\_

**Projekt:** \_\_\_\_\_

## 1. PRODUKTDATEN

**Produktname:** \_\_\_\_\_

**Beschaffenheit:** granular ☐ mehlig ☐ Grieß ☐

**Schüttgewicht:** \_\_\_\_\_ kg/l **Feuchtigkeit:** \_\_\_\_\_ %

**Körnung:** von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ mm **Abfülltemperatur:** \_\_\_\_\_ °C

**Fettgehalt:** \_\_\_\_\_ %

**Eigenschaften:** freifließend ☐ schießend ☐ klebend ☐ brückenbildend ☐  
staubend ☐

(\* Bitte Produktdatenblatt übermitteln.)

## BEMERKUNGEN:

Für Ihren Auftrag gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung. Diese können Sie unter <https://oblsys.at/agb/> einsehen.  
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

## 2. MASCHINENLEISTUNG und -AUSFÜHRUNG

**gewünschte Leistung:** \_\_\_\_\_ Sack/h bei \_\_\_\_\_ kg  
\_\_\_\_\_ Sack/h bei \_\_\_\_\_ kg  
manuelle Bedienung ☐ automatische Anlage ☐

## 3. ANSCHLUSSDATEN

**Betriebsspannung:** \_\_\_\_\_ V AC \_\_\_\_\_ Hz.

**Druckluft:** \_\_\_\_\_ bar Druck  
trocken ☐

## 4. SACKMATERIAL

**Material:** Papier ☐ PP ☐ Verbundmaterial ☐  
Andere: \_\_\_\_\_

**!!!!!! Je 5 Stk. Sackmuster / !!!!!!!  
je Größe senden**



Für Ihren Auftrag gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung. Diese können Sie unter <https://oblsys.at/agb/> einsehen.  
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

## 5. SACKAUSFÜHRUNG

### Flach / Seitenfaltensack

**Sackverschluß:** Nähen ☐ Kleben ☐

Umfallen + Nähen ☐ Standardverschluss mit Umfallen + Kleben ☐



*++ gewünschte Verschlussart bitte kennzeichnen!! ++*

### SACKGRÖSSEN:

|    | Füllgewicht<br>(kg) | L (mm) | B (mm) | T (mm) | g/m <sup>2</sup><br>(mm) |
|----|---------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 1. |                     |        |        |        |                          |
| 2. |                     |        |        |        |                          |
| 3. |                     |        |        |        |                          |
| 4. |                     |        |        |        |                          |
| 5. |                     |        |        |        |                          |

Für Ihren Auftrag gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung. Diese können Sie unter <https://oblsys.at/agb/> einsehen.  
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

## 6. KLEINPAKETIERUNG.

### Im Lieferprogramm folgende mögliche Ausführungen der Verpackungsmaschinen:

d.h. die Maschine kann entweder

- ☐ 0,5 kg u. 1 kg                      oder
- ☐ 0,5 u. 1 kg u. 2,5 kg              oder
- ☐ 1,5 kg u. 2 kg                      oder
- ☐ 2,5 kg u. 5 kg                      oder
- ☐ nur 1 kg                              verpacken.

**+++ bitte die gewünschte Variante ankreuzen+++**

Optionen:

- ☐ Metalldetektor
- ☐ Beschriftung
- ☐ Manuelle Abnahme vom Förderband mit Drehtisch
- ☐ Sammelpacker, z.B. bei 10 kg = 5 x 2kg Pkg. in 2 Reihen  
optional – verstellbar
- ☐ Automatischer Sammelpacker verbunden mit einem Schrumpftunnel

### WEITERE BEMERKUNGEN / WÜNSCHE:

Für Ihren Auftrag gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung. Diese können Sie unter <https://oblsys.at/agb/> einsehen.  
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.