

Wiegen
Füllen
Verschließen
Palettieren
Kartonbefüllung
Heißleimsysteme
Technischer Bedarf
Zubehör
Service

Kunde: _____ **Sachbearbeiter:** _____

Anschrift: _____ **Telefon:** _____

Ort/Land: _____ **Telefax:** _____

Projekt: _____

1. PRODUKTDATEN

Produktname: _____

Beschaffenheit: Granulat ☐ Schuppen ☐ Grieß ☐ Pulver ☐

Schüttgewicht: _____ kg/l **Feuchtigkeit:** _____ %

Körnung: von _____ bis _____ mm **Abfülltemperatur:** _____ °C

Fettgehalt: _____ %

bei Pulver:	Rückstand auf	0,5 mm	_____ %	0,09 mm	_____ %
	Maschenweite:	0,315 mm	_____ %	0,063 mm	_____ %
		0,2 mm	_____ %		

Eigenschaften:

freifließend ☐	schießend ☐	klebend ☐	brückenbildend ☐
staubend ☐	abrasiv ☐	hygroskopisch ☐	plastifizierend ☐
stat. aufladend ☐	ätzend* ☐	brennbar* ☐	explosionsgefährlich* ☐
toxisch* ☐			

(* Bitte Produktdatenblatt übermitteln.)

Für Ihren Auftrag gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung. Diese können Sie unter <https://oblsys.at/agb/> einsehen.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

2. MASCHINENLEISTUNG und -AUSFÜHRUNG

gewünschte Leistung: _____ Sack/h bei _____ kg
 _____ Sack/h bei _____ kg
manuelle Bedienung ☐ automatische Anlage ☐ fahrbare Anlage ☐

3. ANSCHLUSSDATEN


Betriebsspannung: _____ V AC _____ Hz. **Mittelpunktleiter:** ja ☐ nein ☐
Steuerspannung: _____ V AC _____ Hz. _____ V DC
Schutzart: IP _____ **Isolationsklasse:** _____
Ex-Schutz/Atex ja ☐ nein ☐ **Ex-Schutzklasse:** _____
erforderlich:
Druckluft: _____ bar Überdruck
 trocken ☐ **Taupunkt:** _____ °C

4. GEBINDE

Innenventilsack ☐ Außenventilsack ☐ offener Flachsack ☐
 Großsack (s. Anhang) ☐ offener Seitenfaltensack ☐
 Beschreibung _____
Material: Papier ☐ PE ☐ PP ☐ Gewebe ☐
 Verbund ☐ Anzahl der Lagen _____
Sackverschluß: Nähen ☐ Schweißen ☐ Ultraschall ☐

Für Ihren Auftrag gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung. Diese können Sie unter <https://oblsys.at/agb/> einsehen.
 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

5. SACKAUSFÜHRUNG



	Füllgewicht (kg)	L (mm)	B (mm)	T (mm)	V1 (mm)	V2 (mm)	S (mm)	Foliendicke (mm)
1.								
2.								

Ventilanordnung

links ☐

rechts ☐

BIG BAG:

Füllgewicht:

L x b x h :

Einlauf Durchmesser:

Schlaufenlänge:

Für Ihren Auftrag gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung. Diese können Sie unter <https://oblsys.at/agb/> einsehen.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.